





vpn-x-change
site2site
your office
everywhere



vpn-x-change



Sie sind unterwegs. Der Kunde wartet schon auf Sie. Werden Sie rechtzeitig da sein?

Haben Sie alle Dokumente mit? Aus mit dem Stress! Sie verwenden den dark-green VPN-X-Change. Wir können zwar nicht Ihre Termine koordinieren, aber dafür sorgen, dass Sie immer und überall Ihre elektronischen Unterlagen bei der Hand haben. Kein lästiges Synchronisieren oder Kopieren der Daten mehr. Einfach online auf die Dokumente im Büro oder Zuhause zugreifen.

Der dark-green VPN-X-Change ist eine spezielle VPN (virtual private Network) Lösung, bei der Sie sich mit beliebigen Clients (Standrechner, Laptops, Server, ..) verbinden können. Ihre Computer werden mit Ihrem persönlichen VPN-Netzwerk verbunden. Ab sofort kann jeder mit VPN-X-Change verbundene Rechner in Ihrem Netzwerk erreicht werden.

Und dafür brauchen Sie nur 3 Dinge:

- * Verbindung zum Internet,
- * eine sichere Zugangssoftware von dark-green,
- * Ihren VPN X-Change Account

Ihre Daten werden natürlich verschlüsselt übertragen und können nicht von Dritten gelesen werden. Die verwendeten Verschlüsselungsverfahren sind international anerkannt und entsprechen den aktuellen Standards der ITSicherheit (3DES, AES, RSA, BlowFish,..)

Und noch etwas! Sollte Ihnen Ihr Laptop abhanden kommen, kann der Zugang sofort zentral gesperrt werden. Somit besteht keine Gefahr mehr für Ihre Daten und Ihr Netzwerk. Daten müssen Sie dank VPN-X-Change nicht mehr auf Ihren Laptop kopieren!

GboX Site-Connector Erweiterung

Site2Site Verbindungen (Es ist auch möglich gesamte Netzwerke mittels VPN-X-Change und einer zusätzlichen Hardwarebox zu verbinden).

Optional

Firewalling innerhalb des VPN X-Change (Es können innerhalb des VPN auch eigene Regeln zur Zugriffsteuerung der Clients erstellt werden).



site-connector

Technische Spezifikationen GboX Appliance

Motherboard:

alix2d13 System Board
 CPU: 500 MHz AMD Geode LX800
 DRAM: 256 MB DDR DRAM
 Storage: CompactFlash socket, 44 pin IDE
 Storage Medium: 1GB CompactFlash Card
 Power: DC jack or passive POE, 7V to 20V
 Three front panel LEDs, pushbutton
 Expansion: 1 miniPCI slot, LPC bus
 Connectivity: 3 Ethernet channels (10/100)
 I/O: DB9 serial port, dual USB port
 Board size: 6 x 6" (152.4 x 152.4 mm)
 Firmware: tinyBIOS

Operating System:

Linux (Kernel Version 2.6x)

Gehäuse:

2teiliges Aluminium Gehäuse schwarz
Abmessungen: 158 mm x 155 mm x 28 mm

WRT Features:

Konfigurations Web Interface
 State Full Inspection Firewall
 DMZ Option
 VPNxChange Site Demon
 DHCP Server
 DNS Master Reading
 statisches und dynamisches Routing
 pptp
 QoS
 Remote & Remote Syslog
 Statistics





Dark-green
play your business



dark-green information technology GmbH.
Brühlerstraße 9
A- 2340 Mödling
<http://www.dark-green.com>
office@dark-green.com

© by dark-green information technology GmbH
Irrtümer & Druckfehler vorbehalten

Bildquellen:

aboutpixel.de / Leuchtstrom © Boscolo
aboutpixel.de / gedankenblitze © Christoph Ruhland
aboutpixel.de / weg im licht © Christoph Ruhland